

Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 1a Cantón: 1 Superficie 18,12 ha

Situación

Tesela 4
Cuartel A
Estrato 4
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud Pte. Media 50 % Orientación
Máxima 1278 m Llano 0 % Umbria 13 %
Media 1189 m P. baja 1 % Solana 82 %
Mínima 1045 m P. media 5 % Indiferent 5 %
Inclinado 36 %



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	89 %	14,1	17,3	32,7	M.A.	4,6	32 %
25	Pino laricio	6 %	18,0	18,0	48,0	M.A.	22,4	124 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	1 %	13,1	13,1	29,8	M.A.	5,6	42 %
276	Arce de Montpellier	1 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



Pino pinaster Pino laricio Quejigo
Encina Arce de Montpellier

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter Periódico


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	322,0	28,9	120,9	33,0	0,8	237,9	5835	2.190	597	14	4.311
26	Pino pinaster	478,9	43,8	307,8	13,2	7,3	115,3	8678	5.577	239	132	2.089
25	Pino laricio	20,0	3,7	29,3	1,5	0,4	17,9	362	531	27	8	325
-	Todas	820,9	76,4	457,9	47,6	8,5	371,1	14875	8.298	863	154	6.725

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 1b Cantón: 1 Superficie 1,59 ha

Situación

Tesela 3
Cuartel A
Estrato 3
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud Pte. Media 53 % Orientación
Máxima 1178 m Llano 1 % Umbría 41 %
Media 1144 m P. baja 3 % Solana 52 %
Mínima 1105 m P. media 17 % Indiferent 6 %
Inclinado 19 %



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	95 %	13,6	16,4	32,5	M.A.	4,5	33 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	3 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster ● Quejigo ● Encina

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter -


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	502,4	48,7	354,4	14,8	7,8	132,8	798	563	24	12	211
-	Todas	502,4	48,7	354,4	14,8	7,8	132,8	798	563	24	12	211

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 2a Cantón: 2 Superficie 55,59 ha

Situación

Tesela 4
Cuartel A
Estrato 4
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud Pte. Media 41 % Orientación
Máxima 1364 m Llano 1 % Umbría 19 %
Media 1273 m P. baja 6 % Solana 80 %
Mínima 1127 m P. media 18 % Indiferent 2 %
Inclinado 39 %



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	89 %	14,1	17,3	32,7	M.A.	4,6	32 %
25	Pino laricio	6 %	18,0	18,0	48,0	M.A.	22,4	124 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	1 %	13,1	13,1	29,8	M.A.	5,6	42 %
276	Arce de Montpellier	1 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



Pino pinaster Pino laricio Quejigo
Encina Arce de Montpellier

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter Periódico


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	322,0	28,9	120,9	33,0	0,8	237,9	17900	6.719	1.833	43	13.225
26	Pino pinaster	478,9	43,8	307,8	13,2	7,3	115,3	26621	17.109	733	405	6.408
25	Pino laricio	20,0	3,7	29,3	1,5	0,4	17,9	1112	1.628	83	24	997
-	Todas	820,9	76,4	457,9	47,6	8,5	371,1	45633	25.456	2.649	472	20.629

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 3a Cantón: 3 Superficie 13,25 ha

Situación

Tesela 3
Cuartel A
Estrato 3
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud Pte. Media 37 % Orientación
Máxima 1224 m Llano 3 % Umbría 7 %
Media 1128 m P. baja 13 % Solana 90 %
Mínima 1073 m P. media 22 % Indiferent 3 %
Inclinado 32 %



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	95 %	13,6	16,4	32,5	M.A.	4,5	33 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	3 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster ● Quejigo ● Encina

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter -


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	502,4	48,7	354,4	14,8	7,8	132,8	6654	4.693	196	103	1.759
-	Todas	502,4	48,7	354,4	14,8	7,8	132,8	6654	4.693	196	103	1.759

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 3b Cantón: 3 Superficie 19,15 ha

Situación

Tesela 4
Cuartel A
Estrato 4
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud Pte. Media 43 % Orientación
Máxima 1249 m Llano 2 % Umbría 25 %
Media 1165 m P. baja 9 % Solana 75 %
Mínima 1078 m P. media 15 % Indiferent 0 %
Inclinado 33 %



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	89 %	14,1	17,3	32,7	M.A.	4,6	32 %
25	Pino laricio	6 %	18,0	18,0	48,0	M.A.	22,4	124 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	1 %	13,1	13,1	29,8	M.A.	5,6	42 %
276	Arce de Montpellier	1 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



Pino pinaster Pino laricio Quejigo
Encina Arce de Montpellier

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter Periódico


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	322,0	28,9	120,9	33,0	0,8	237,9	6166	2.314	631	15	4.556
26	Pino pinaster	478,9	43,8	307,8	13,2	7,3	115,3	9170	5.894	253	139	2.207
25	Pino laricio	20,0	3,7	29,3	1,5	0,4	17,9	383	561	29	8	343
-	Todas	820,9	76,4	457,9	47,6	8,5	371,1	15719	8.769	912	163	7.106

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 4a Cantón: 4 Superficie 33,79 ha

Situación

Tesela 4
Cuartel A
Estrato 4
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud Pte. Media 52 % Orientación
Máxima 1363 m Llano 0 % Umbría 4 %
Media 1259 m P. baja 2 % Solana 95 %
Mínima 1107 m P. media 7 % Indiferent 0 %
Inclinado 26 %



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	89 %	14,1	17,3	32,7	M.A.	4,6	32 %
25	Pino laricio	6 %	18,0	18,0	48,0	M.A.	22,4	124 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	1 %	13,1	13,1	29,8	M.A.	5,6	42 %
276	Arce de Montpellier	1 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



Pino pinaster Pino laricio Quejigo
Encina Arce de Montpellier

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter Periódico


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	322,0	28,9	120,9	33,0	0,8	237,9	10879	4.084	1.114	26	8.038
26	Pino pinaster	478,9	43,8	307,8	13,2	7,3	115,3	16180	10.399	446	246	3.895
25	Pino laricio	20,0	3,7	29,3	1,5	0,4	17,9	676	989	50	15	606
-	Todas	820,9	76,4	457,9	47,6	8,5	371,1	27735	15.471	1.610	287	12.538

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 4b Cantón: 4 Superficie 15,21 ha

Situación

Tesela 5
Cuartel A
Estrato 5
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud	Pte. Media	35 %	Orientación
Máxima 1392 m	Llano	1 %	Umbria 4 %
Media 1333 m	P. baja	10 %	Solana 94 %
Mínima 1268 m	P. media	27 %	Indiferent 2 %
	Inclinado	40 %	



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
44	Quejigo	65 %	-	-	-	-	-	-
26	Pino pinaster	20 %	13,9	13,9	35,8	M.A.	7,9	57 %
45	Encina	15 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Quejigo ● Pino pinaster ● Encina

Tratamientos

Observados Sin tratamientos observados


Indicados Resalveos

Carácter -


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	162,0	18,0	114,3	5,4	2,9	42,7	2465	1.738	82	44	649
-	Todas	162,0	18,0	114,3	5,4	2,9	42,7	2465	1.738	82	44	649

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal:	5a	Cantón:	5	Superficie	19,55 ha
--------	----	---------	---	------------	----------

Situación

Tesela	4
Cuartel	A
Estrato	4
Monte	Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud	Pte. Media	57 %	Orientación
Máxima 1379 m	Llano	1 %	Umbria 8 %
Media 1227 m	P. baja	3 %	Solana 92 %
Mínima 1082 m	P. media	6 %	Indiferent 0 %
	Inclinado	18 %	



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	89 %	14,1	17,3	32,7	M.A.	4,6	32 %
25	Pino laricio	6 %	18,0	18,0	48,0	M.A.	22,4	124 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	1 %	13,1	13,1	29,8	M.A.	5,6	42 %
276	Arce de Montpellier	1 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster
 ● Pino laricio
 ● Quejigo
 ● Encina
 ● Arce de Montpellier

Tratamientos


Observados	Claros
Indicados	Claros

Carácter Periódico


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	322,0	28,9	120,9	33,0	0,8	237,9	6294	2.362	644	15	4.650
26	Pino pinaster	478,9	43,8	307,8	13,2	7,3	115,3	9361	6.016	258	142	2.253
25	Pino laricio	20,0	3,7	29,3	1,5	0,4	17,9	391	572	29	9	350
-	Todas	820,9	76,4	457,9	47,6	8,5	371,1	16046	8.951	931	166	7.254

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 6a Cantón: 6 Superficie 17,93 ha

Situación

Tesela 3
Cuartel A
Estrato 3
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud Pte. Media 53 % Orientación
Máxima 1359 m Llano 0 % Umbría 13 %
Media 1220 m P. baja 2 % Solana 86 %
Mínima 1109 m P. media 9 % Indiferent 1 %
Inclinado 26 %



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	95 %	13,6	16,4	32,5	M.A.	4,5	33 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	3 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster ● Quejigo ● Encina

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter -


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	502,4	48,7	354,4	14,8	7,8	132,8	9010	6.355	266	139	2.381
-	Todas	502,4	48,7	354,4	14,8	7,8	132,8	9010	6.355	266	139	2.381

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 6b Cantón: 6 Superficie 17,19 ha

Situación

Tesela 4
Cuartel A
Estrato 4
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud Pte. Media 46 % Orientación
Máxima 1411 m Llano 0 % Umbria 16 %
Media 1334 m P. baja 4 % Solana 81 %
Mínima 1226 m P. media 15 % Indiferent 3 %
Inclinado 27 %



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	89 %	14,1	17,3	32,7	M.A.	4,6	32 %
25	Pino laricio	6 %	18,0	18,0	48,0	M.A.	22,4	124 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	1 %	13,1	13,1	29,8	M.A.	5,6	42 %
276	Arce de Montpellier	1 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



Pino pinaster Pino laricio Quejigo
Encina Arce de Montpellier

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter Periódico


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	322,0	28,9	120,9	33,0	0,8	237,9	5535	2.078	567	13	4.090
26	Pino pinaster	478,9	43,8	307,8	13,2	7,3	115,3	8232	5.291	227	125	1.982
25	Pino laricio	20,0	3,7	29,3	1,5	0,4	17,9	344	503	26	7	308
-	Todas	820,9	76,4	457,9	47,6	8,5	371,1	14112	7.872	819	146	6.379

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 7a Superficie 12,17 ha

Situación

Tesela 3
Cuartel A
Estrato 3
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud Pte. Media 52 % Orientación
Máxima 1259 m Llano 0 % Umbría 14 %
Media 1155 m P. baja 5 % Solana 83 %
Mínima 1089 m P. media 9 % Indiferent 2 %
Inclinado 18 %



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	95 %	13,6	16,4	32,5	M.A.	4,5	33 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	3 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster ● Quejigo ● Encina

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter -


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	502,4	48,7	354,4	14,8	7,8	132,8	6112	4.311	180	94	1.615
-	Todas	502,4	48,7	354,4	14,8	7,8	132,8	6112	4.311	180	94	1.615

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal:	7b	Cantón:	7	Superficie	13,74 ha
--------	----	---------	---	------------	----------

Situación

Tesela	4
Cuartel	A
Estrato	4
Monte	Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud	Pte. Media	48 %	Orientación
Máxima 1318 m	Llano	0 %	Umbria 3 %
Media 1196 m	P. baja	4 %	Solana 97 %
Mínima 1129 m	P. media	9 %	Indiferent 0 %
	Inclinado	31 %	



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	89 %	14,1	17,3	32,7	M.A.	4,6	32 %
25	Pino laricio	6 %	18,0	18,0	48,0	M.A.	22,4	124 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	1 %	13,1	13,1	29,8	M.A.	5,6	42 %
276	Arce de Montpellier	1 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster
 ● Pino laricio
 ● Quejigo
 ● Encina
 ● Arce de Montpellier

Tratamientos


Observados	Claros
Indicados	Claros

Carácter Periódico


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	322,0	28,9	120,9	33,0	0,8	237,9	4425	1.661	453	11	3.269
26	Pino pinaster	478,9	43,8	307,8	13,2	7,3	115,3	6581	4.230	181	100	1.584
25	Pino laricio	20,0	3,7	29,3	1,5	0,4	17,9	275	402	20	6	246
-	Todas	820,9	76,4	457,9	47,6	8,5	371,1	11281	6.293	655	117	5.100

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal:	8a	Cantón:	8	Superficie	23,06 ha
--------	----	---------	---	------------	----------

Situación

Tesela	4
Cuartel	A
Estrato	4
Monte	Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud	Pte. Media	54 %	Orientación
Máxima 1354 m	Llano	0 %	Umbria 9 %
Media 1217 m	P. baja	2 %	Solana 89 %
Mínima 1125 m	P. media	5 %	Indiferent 2 %
	Inclinado	17 %	



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	89 %	14,1	17,3	32,7	M.A.	4,6	32 %
25	Pino laricio	6 %	18,0	18,0	48,0	M.A.	22,4	124 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	1 %	13,1	13,1	29,8	M.A.	5,6	42 %
276	Arce de Montpellier	1 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster
 ● Pino laricio
 ● Quejigo
 ● Encina
 ● Arce de Montpellier

Tratamientos


Observados	Claros
Indicados	Claros

Carácter Periódico


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	322,0	28,9	120,9	33,0	0,8	237,9	7426	2.787	760	18	5.487
26	Pino pinaster	478,9	43,8	307,8	13,2	7,3	115,3	11044	7.098	304	168	2.659
25	Pino laricio	20,0	3,7	29,3	1,5	0,4	17,9	461	675	34	10	413
-	Todas	820,9	76,4	457,9	47,6	8,5	371,1	18932	10.561	1.099	196	8.559

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 8b Cantón: 8 Superficie: 26,30 ha

Situación

Tesela 3
Cuartel A
Estrato 3
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud Pte. Media 37 % Orientación
Máxima 1286 m Llano 1 % Umbría 6 %
Media 1191 m P. baja 10 % Solana 94 %
Mínima 1122 m P. media 21 % Indiferent 0 %
Inclinado 38 %



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	95 %	13,6	16,4	32,5	M.A.	4,5	33 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	3 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster ● Quejigo ● Encina

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter -


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	502,4	48,7	354,4	14,8	7,8	132,8	13214	9.321	390	204	3.493
-	Todas	502,4	48,7	354,4	14,8	7,8	132,8	13214	9.321	390	204	3.493

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 8c Cantón: 8 Superficie 1,09 ha

Situación

Tesela 3
Cuartel A
Estrato 3
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud Pte. Media 14 % Orientación
Máxima 1231 m Llano 38 % Umbría 1 %
Media 1196 m P. baja 48 % Solana 96 %
Mínima 1175 m P. media 9 % Indiferent 3 %
Inclinado 4 %



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	95 %	13,6	16,4	32,5	M.A.	4,5	33 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	3 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster ● Quejigo ● Encina

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter -


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	502,4	48,7	354,4	14,8	7,8	132,8	550	388	16	8	145
-	Todas	502,4	48,7	354,4	14,8	7,8	132,8	550	388	16	8	145

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal:	9a	Cantón:	9	Superficie	34,99 ha
--------	----	---------	---	------------	----------

Situación

Tesela	2
Cuartel	A
Estrato	2
Monte	Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud	Pte. Media	37 %	Orientación
Máxima 1274 m	Llano	1 %	Umbria 18 %
Media 1184 m	P. baja	7 %	Solana 82 %
Mínima 1118 m	P. media	21 %	Indiferent 0 %
	Inclinado	46 %	



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	82 %	13,5	15,1	32,6	M.A.	5,1	38 %
45	Encina	17 %	-	-	-	-	-	-
44	Quejigo	2 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster ● Encina ● Quejigo

Tratamientos


Observados	Sin tratamientos observados
Indicados	Resalveos

Carácter -


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	391,7	40,3	283,6	12,3	6,2	106,2	13704	9.923	431	218	3.717
-	Todas	391,7	40,3	283,6	12,3	6,2	106,2	13704	9.923	431	218	3.717

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 10a Cantón: 10 Superficie 33,47 ha

Situación

Tesela 1
Cuartel A
Estrato 1
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud Pte. Media 54 % Orientación
Máxima 1466 m Llano 1 % Umbria 26 %
Media 1311 m P. baja 2 % Solana 72 %
Mínima 1218 m P. media 4 % Indiferent 2 %
Inclinado 19 %



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	50 %	10,9	11,3	29,7	M.A.	6,4	59 %
45	Encina	40 %	-	-	-	-	-	-
25	Pino laricio	10 %	12,2	12,2	28,3	M.A.	6,4	53 %

% Ocupación



Pino pinaster Encina Pino laricio

Tratamientos

Observados Sin tratamientos observados


Indicados Resalveos

Carácter -


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	240,5	20,8	115,3	6,1	3,7	43,1	8048	3.858	206	123	1.442
25	Pino laricio	244,0	16,5	93,5	5,5	3,2	52,0	8166	3.130	183	107	1.739
-	Todas	484,5	37,3	208,8	11,6	6,9	95,1	16214	6.988	388	230	3.181

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 10b		Cantón: 10		Superficie 29,51 ha	
Situación		Fisiografía			
Tesela	6	Altitud	Pte. Media	67 %	Orientación
Cuartel	A	Máxima 1548 m	Llano 10 %	Umbria 28 %	
Estrato	6	Media 1470 m	P. baja 14 %	Solana 70 %	
Monte	Dehesa del Oso	Mínima 1321 m	P. media 10 %	Indiferent 2 %	
			Inclinado 6 %		



% Ocupación

Caracterización del Arbolado



% Ocupación

Caracterización del Arbolado

Tratamientos

Observados Sin tratamientos observados
Indicados Sin indicaciones

Carácter Urgente

Anejo 8. Apeo de rodales



Rodal:	11a	Cantón:	11	Superficie	30,69 ha
--------	-----	---------	----	------------	----------

Situación

Tesela	2
Cuartel	A
Estrato	2
Monte	Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud	Pte. Media	Orientación
Máxima 1315 m	Llano 0 %	Umbria 11 %
Media 1209 m	P. baja 3 %	Solana 88 %
Mínima 1128 m	P. media 17 %	Indiferent 1 %
	Inclinado 39 %	



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	82 %	13,5	15,1	32,6	M.A.	5,1	38 %
45	Encina	17 %	-	-	-	-	-	-
44	Quejigo	2 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster ● Encina ● Quejigo

Tratamientos


Observados	Sin tratamientos observados
Indicados	Resalveos

Carácter -


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	391,7	40,3	283,6	12,3	6,2	106,2	12022	8.705	378	191	3.261
-	Todas	391,7	40,3	283,6	12,3	6,2	106,2	12022	8.705	378	191	3.261

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 12a Cantón: 12 Superficie: 27,68 ha

Situación

Tesela 2
Cuartel A
Estrato 2
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud Pte. Media 38 % Orientación
Máxima 1173 m Llano 0 % Umbría 34 %
Media 1111 m P. baja 11 % Solana 66 %
Mínima 1052 m P. media 19 % Indiferent 0 %
Inclinado 34 %



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	82 %	13,5	15,1	32,6	M.A.	5,1	38 %
45	Encina	17 %	-	-	-	-	-	-
44	Quejigo	2 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster ● Encina ● Quejigo

Tratamientos


Observados Sin tratamientos observados
Indicados Resalveos

Carácter -


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	391,7	40,3	283,6	12,3	6,2	106,2	10843	7.851	341	173	2.941
-	Todas	391,7	40,3	283,6	12,3	6,2	106,2	10843	7.851	341	173	2.941

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales



Rodal: 12b Cantón: 12 Superficie 3,58 ha

Situación

Tesela 4
Cuartel A
Estrato 4
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud Pte. Media 50 % Orientación
Máxima 1199 m Llano 0 % Umbría 68 %
Media 1164 m P. baja 4 % Solana 25 %
Mínima 1133 m P. media 10 % Indiferent 7 %
Inclinado 16 %



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	89 %	14,1	17,3	32,7	M.A.	4,6	32 %
25	Pino laricio	6 %	18,0	18,0	48,0	M.A.	22,4	124 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	1 %	13,1	13,1	29,8	M.A.	5,6	42 %
276	Arce de Montpellier	1 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



Pino pinaster Pino laricio Quejigo
Encina Arce de Montpellier

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter Periódico


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	322,0	28,9	120,9	33,0	0,8	237,9	1154	433	118	3	853
26	Pino pinaster	478,9	43,8	307,8	13,2	7,3	115,3	1717	1.103	47	26	413
25	Pino laricio	20,0	3,7	29,3	1,5	0,4	17,9	72	105	5	2	64
-	Todas	820,9	76,4	457,9	47,6	8,5	371,1	2943	1.642	171	30	1.330

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales



Rodal: 13a

Superficie 6,58 ha

Situación

Tesela

Cuartel A

Estrato

Monte Dehesa del Oso

Fisiografía

Altitud

Máxima 1159 m

Media 1092 m

Mínima 1049 m

Pte. Media 43 %

Llano 0 %

P. baja 20 %

P. media 10 %

Inclinado 16 %

Orientación

Umbria 63 %

Solana 36 %

Indiferent 0 %

% Ocupación

Caracterización del Arbolado

Tratamientos

Observados Claras
Indicados Claras

Carácter Periódico

Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 13b Cantón: 13 Superficie 16,01 ha

Situación

Tesela 4
Cuartel A
Estrato 4
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud Pte. Media 51 % Orientación
Máxima 1199 m Llano 0 % Umbría 71 %
Media 1116 m P. baja 2 % Solana 24 %
Mínima 1050 m P. media 5 % Indiferent 5 %
Inclinado 23 %



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	89 %	14,1	17,3	32,7	M.A.	4,6	32 %
25	Pino laricio	6 %	18,0	18,0	48,0	M.A.	22,4	124 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	1 %	13,1	13,1	29,8	M.A.	5,6	42 %
276	Arce de Montpellier	1 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



Pino pinaster Pino laricio Quejigo
Encina Arce de Montpellier

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter Periódico


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	322,0	28,9	120,9	33,0	0,8	237,9	5154	1.935	528	12	3.808
26	Pino pinaster	478,9	43,8	307,8	13,2	7,3	115,3	7665	4.926	211	116	1.845
25	Pino laricio	20,0	3,7	29,3	1,5	0,4	17,9	320	469	24	7	287
-	Todas	820,9	76,4	457,9	47,6	8,5	371,1	13139	7.329	763	136	5.940

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal:	14a	Cantón:	14	Superficie	21,37 ha
--------	-----	---------	----	------------	----------

Situación

Tesela	3
Cuartel	A
Estrato	3
Monte	Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud	Pte. Media	Orientación
Máxima 1112 m	Llano 1 %	Umbria 79 %
Media 1025 m	P. baja 7 %	Solana 18 %
Mínima 914 m	P. media 15 %	Indiferent 3 %
	Inclinado 33 %	



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	95 %	13,6	16,4	32,5	M.A.	4,5	33 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	3 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster ● Quejigo ● Encina

Tratamientos


Observados	Claros
Indicados	Claros

Carácter -


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	502,4	48,7	354,4	14,8	7,8	132,8	10734	7.571	316	166	2.837
-	Todas	502,4	48,7	354,4	14,8	7,8	132,8	10734	7.571	316	166	2.837

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 14b Cantón: 14 Superficie 2,20 ha

Situación

Tesela 6
Cuartel A
Estrato 6
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía

Altitud	Pte. Media	15 %	Orientación
Máxima 1037 m	Llano	19 %	Umbria 76 %
Media 999 m	P. baja	66 %	Solana 23 %
Mínima 970 m	P. media	13 %	Indiferent 1 %
	Inclinado	2 %	



Caracterización del Arbolado

% Ocupación

Tratamientos

Observados Sin tratamientos observados
Indicados Sin indicaciones

Carácter Urgente

Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 15a Cantón: 15 Superficie 33,50 ha

Situación

Tesela 3
Cuartel A
Estrato 3
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud Pte. Media 36 % Orientación
Máxima 1122 m Llano 4 % Umbría 30 %
Media 1048 m P. baja 19 % Solana 70 %
Mínima 975 m P. media 19 % Indiferent 0 %
Inclinado 29 %



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	95 %	13,6	16,4	32,5	M.A.	4,5	33 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	3 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster ● Quejigo ● Encina

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter -


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	502,4	48,7	354,4	14,8	7,8	132,8	16832	11.872	496	260	4.449
-	Todas	502,4	48,7	354,4	14,8	7,8	132,8	16832	11.872	496	260	4.449

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 15b Cantón: 15 Superficie 9,58 ha

Situación

Tesela 4
Cuartel A
Estrato 4
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud Pte. Media 35 % Orientación
Máxima 1128 m Llano 4 % Umbria 8 %
Media 1085 m P. baja 13 % Solana 93 %
Mínima 1019 m P. media 22 % Indiferent 0 %
Inclinado 37 %



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	89 %	14,1	17,3	32,7	M.A.	4,6	32 %
25	Pino laricio	6 %	18,0	18,0	48,0	M.A.	22,4	124 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	1 %	13,1	13,1	29,8	M.A.	5,6	42 %
276	Arce de Montpellier	1 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



Pino pinaster Pino laricio Quejigo
Encina Arce de Montpellier

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter Periódico


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	322,0	28,9	120,9	33,0	0,8	237,9	3083	1.157	316	7	2.278
26	Pino pinaster	478,9	43,8	307,8	13,2	7,3	115,3	4585	2.947	126	70	1.104
25	Pino laricio	20,0	3,7	29,3	1,5	0,4	17,9	192	280	14	4	172
-	Todas	820,9	76,4	457,9	47,6	8,5	371,1	7860	4.385	456	81	3.553

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 16a Cantón: 16 Superficie 39,90 ha

Situación

Tesela 4
Cuartel A
Estrato 4
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud Pte. Media 39 % Orientación
Máxima 1136 m Llano 2 % Umbría 12 %
Media 1087 m P. baja 9 % Solana 86 %
Mínima 977 m P. media 17 % Indiferent 2 %
Inclinado 37 %



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	89 %	14,1	17,3	32,7	M.A.	4,6	32 %
25	Pino laricio	6 %	18,0	18,0	48,0	M.A.	22,4	124 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	1 %	13,1	13,1	29,8	M.A.	5,6	42 %
276	Arce de Montpellier	1 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



Pino pinaster Pino laricio Quejigo
Encina Arce de Montpellier

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter Periódico

Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	322,0	28,9	120,9	33,0	0,8	237,9	12849	4.823	1.316	31	9.493
26	Pino pinaster	478,9	43,8	307,8	13,2	7,3	115,3	19110	12.282	526	290	4.600
25	Pino laricio	20,0	3,7	29,3	1,5	0,4	17,9	798	1.169	59	17	715
-	Todas	820,9	76,4	457,9	47,6	8,5	371,1	32757	18.273	1.901	339	14.809

Pies por CD



VCC por CD

