

Anejo 7. Apeo de cantones



CANTON: 3 CUARTEL: A MONTE: Dehesa del Oso


Cabidas

Total	32,39 ha
Inforestal	-
Arbolado	32,39 ha
Desarbolado	-
Improductivo	-

Fisiografía

Altitud	Pte. Media	41 %
Máxima 1249 m	Llano	2 %
Media 1150 m	P. baja	10 %
Mínima 1073 m	P. media	17 %
	Inclinado	33 %

Orientación	
Umbría	18 %
Solana	81 %
Indiferente	1 %



Parámetros de Inventario

T. Inventario	LIDAR	CLASICO	PERICIAL
N. Parcelas	-	2 Parcelas	-
Sup. Inventariada	-	32,39 ha	-

Error de muestreo Clásico/Lidar

N Pies	15 %	VCC	24 %
Ab	17 %	BAT12	30 %

Caracterización de rodales

Rodal	Sup.	Estrato	Tratamientos	Carácter
3a	13,25	3	Claros	Periódico
3b	19,15	4	Claros	Periódico

Distribución diamétrica de las especies principales

SP	Especie	CD1	CD2	CD3	CD4	CD5	CD6	CD7	CD8	CD9	CD10	Total
45	Encina	11,8	-	11,8	47,9	23,6	23,6	47,9	23,6	-	-	-
26	Pino pinaster	43,2	39,0	51,2	58,6	58,9	50,5	69,0	54,2	35,5	28,4	-
25	Pino laricio	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	-	-
-	Todos	55,0	39,0	63,0	106,5	82,5	74,1	116,9	77,9	47,3	28,4	-

Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	190,3	17,1	71,4	19,5	0,5	140,6	6166	2.314	631	15	4.556
26	Pino pinaster	488,5	45,8	326,8	13,8	7,5	122,4	15825	10.587	449	242	3.966
25	Pino laricio	11,8	2,2	17,3	0,9	0,3	10,6	383	561	29	8	343
-	Todos	690,7	65,0	415,6	34,2	8,2	273,7	22374	13.462	1.109	265	8.865

Anejo 7. Apeo de cantones



CANTON: 4 CUARTEL: A MONTE: Dehesa del Oso

Cabidas


Total 49,00 ha
Inforestal -
Arbolado 49,00 ha
Desarbolado -
Improductivo -

Fisiografía

Altitud
Máxima 1392 m
Media 1282 m
Mínima 1107 m

Pte. Media 47 %
Llano 1 %
P. baja 5 %
P. media 13 %
Inclinado 30 %

Orientación
Umbría 4 %
Solana 95 %
Indiferente 1 %



Parámetros de Inventario

T. Inventario LIDAR CLASICO PERICIAL
N. Parcelas - 4 Parcelas -
Sup. Inventariada - 49,00 ha -

Error de muestreo Clásico/Lidar

N Pies 40 % VCC 58 %
Ab 43 % BAT12 72 %

Caracterización de rodales

Rodal	Sup.	Estrato	Tratamientos	Carácter
4b	15,21	5		-
4a	33,79	4		-

Distribución diamétrica de las especies principales

SP	Especie	CD1	CD2	CD3	CD4	CD5	CD6	CD7	CD8	CD9	CD10	Total
45	Encina	13,8	-	13,8	55,8	27,6	27,6	55,8	27,6	-	-	-
26	Pino pinaster	24,7	26,3	39,3	38,3	50,8	57,5	69,3	38,3	22,2	13,8	-
25	Pino laricio	-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	-	-
-	Todos	38,5	26,3	53,1	94,2	78,4	85,1	125,1	65,8	36,0	13,8	-

Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	222,0	19,9	83,3	22,7	0,5	164,0	10879	4.084	1.114	26	8.038
26	Pino pinaster	380,5	35,8	247,7	10,8	5,9	92,7	18644	12.137	528	289	4.544
25	Pino laricio	13,8	2,5	20,2	1,0	0,3	12,4	676	989	50	15	606
-	Todos	616,3	58,3	351,2	34,5	6,7	269,1	30199	17.210	1.692	330	13.187

Anejo 7. Apeo de cantones




CANTON: 2 CUARTEL: A MONTE: Dehesa del Oso

Cabidas

Total 55,59 ha
 Inforestal -
 Arbolado 55,59 ha
 Desarbolado -
 Improductivo -

Fisiografía

Altitud Pte. Media 41 %
 Máxima 1364 m Llano 1 %
 Media 1273 m P. baja 6 %
 Mínima 1127 m P. media 18 %
 Orientación Indiferente 2 %
 Umbría 19 %
 Solana 80 %
 Inclinado 39 %



Parámetros de Inventario

T. Inventario LIDAR CLASICO PERICIAL
 N. Parcelas - 5 Parcelas -
 Sup. Inventariada - 55,59 ha -

Error de muestreo Clásico/Lidar

N Pies 29 % VCC 51 %
 Ab 35 % BAT12 60 %

Caracterización de rodales

Rodal	Sup.	Estrato	Tratamientos	Carácter
2a	55,59	4		-

Distribución diamétrica de las especies principales

SP	Especie	CD1	CD2	CD3	CD4	CD5	CD6	CD7	CD8	CD9	CD10	Total
45	Encina	20,0	-	20,0	81,0	40,0	40,0	81,0	40,0	-	-	-
26	Pino pinaster	35,8	38,2	57,0	55,6	64,7	55,9	64,0	55,5	32,2	20,0	-
25	Pino laricio	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-
-	Todos	55,8	38,2	77,0	136,6	104,7	95,9	145,0	95,5	52,2	20,0	-

Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	322,0	28,9	120,9	33,0	0,8	237,9	17900	6.719	1.833	43	13.225
26	Pino pinaster	478,9	43,8	307,8	13,2	7,3	115,3	26621	17.109	733	405	6.408
25	Pino laricio	20,0	3,7	29,3	1,5	0,4	17,9	1112	1.628	83	24	997
-	Todos	820,9	76,4	457,9	47,6	8,5	371,1	45633	25.456	2.649	472	20.629

Anejo 7. Apeo de cantones



CANTON: 1 CUARTEL: A MONTE: Dehesa del Oso


Cabidas

Total 19,71 ha
Inforestal -
Arbolado 19,71 ha
Desarbolado -
Improductivo -

Fisiografía

Altitud Pte. Media 51 %
Máxima 1278 m Llano 0 %
Media 1185 m P. baja 1 %
Mínima 1045 m P. media 6 %
Inclinado 34 %

Orientación
Umbría 15 %
Solana 80 %
Indiferente 5 %



Parámetros de Inventario

T. Inventario LIDAR CLASICO PERICIAL
N. Parcelas - 2 Parcelas -
Sup. Inventariada - 19,71 ha -

Error de muestreo Clásico/Lidar
N Pies 17 % VCC 22 %
Ab 16 % BAT12 31 %

Caracterización de rodales

Rodal	Sup.	Estrato	Tratamientos	Carácter
1b	1,59	3		-
1a	18,12	4		-

Distribución diamétrica de las especies principales

SP	Especie	CD1	CD2	CD3	CD4	CD5	CD6	CD7	CD8	CD9	CD10	Total
45	Encina	18,4	-	18,4	74,5	36,8	36,8	74,5	36,8	-	-	-
26	Pino pinaster	37,2	38,4	55,9	56,2	63,6	54,8	65,0	55,3	32,9	21,7	-
25	Pino laricio	-	-	-	-	-	-	-	-	18,4	-	-
-	Todos	55,6	38,4	74,2	130,6	100,3	91,6	139,5	92,0	51,2	21,7	-

Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	296,0	26,6	111,1	30,3	0,7	218,7	5835	2.190	597	14	4.311
26	Pino pinaster	480,8	44,2	311,5	13,3	7,3	116,7	9476	6.140	262	144	2.300
25	Pino laricio	18,4	3,4	26,9	1,4	0,4	16,5	362	531	27	8	325
-	Todos	795,2	74,1	449,6	45,0	8,4	351,9	15674	8.861	887	166	6.936

Anejo 7. Apeo de cantones



CANTON: 7 CUARTEL: A MONTE: Dehesa del Oso

Cabidas


Total 13,74 ha
 Inforestal -
 Arbolado 13,74 ha
 Desarbolado -
 Improductivo -

Fisiografía

Altitud
 Máxima 1318 m
 Media 1177 m
 Mínima 1089 m

Pte. Media 50 %
 Llano 1 %
 P. baja 8 %
 P. media 17 %
 Inclinado 47 %

Orientación
 Umbría 16 %
 Solana 170 %
 Indiferente 2 %



Parámetros de Inventario

T. Inventario LIDAR CLASICO PERICIAL
 N. Parcelas - 1 Parcelas -
 Sup. Inventariada - 13,74 ha -

Error de muestreo Clásico/Lidar
 N Pies 8 % VCC 10 %
 Ab 8 % BAT12 15 %

Caracterización de rodales

Rodal	Sup.	Estrato	Tratamientos	Carácter
7b	13,74	4		-

Distribución diamétrica de las especies principales

SP	Especie	CD1	CD2	CD3	CD4	CD5	CD6	CD7	CD8	CD9	CD10	Total
45	Encina	10,6	-	10,6	43,0	21,2	21,2	43,0	21,2	-	-	-
26	Pino pinaster	19,0	20,3	30,2	29,5	34,3	29,7	33,9	29,4	17,1	10,6	-
25	Pino laricio	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	-	-
-	Todos	29,6	20,3	40,8	72,4	55,5	50,9	76,9	50,7	27,7	10,6	-

Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	90,6	8,1	34,0	9,3	0,2	66,9	2347	881	240	6	1.734
26	Pino pinaster	134,7	12,3	86,6	3,7	2,0	32,4	3491	2.244	96	53	840
25	Pino laricio	5,6	1,0	8,2	0,4	0,1	5,0	146	213	11	3	131
-	Todos	231,0	21,5	128,8	13,4	2,4	104,4	5984	3.338	347	62	2.705

Anejo 7. Apeo de cantones



CANTON: 1 CUARTEL: A MONTE: Dehesa del Oso

Cabidas

Total 30,69 ha
 Inforestal -
 Arbolado 30,69 ha
 Desarbolado -
 Improductivo -

Fisiografía

Altitud Pte. Media 43 % Orientación
 Máxima 1315 m Llano 0 % Umbría 11 %
 Media 1209 m P. baja 3 % Solana 88 %
 Mínima 1128 m P. media 17 % Indiferente 1 %
 Inclinado 39 %



Parámetros de Inventario

T. Inventario LIDAR CLASICO PERICIAL
 N. Parcelas - 2 Parcelas -
 Sup. Inventariada - 30,69 ha -

Error de muestreo Clásico/Lidar

N Pies 55 % VCC 84 %
 Ab 73 % BAT12 84 %

Caracterización de rodales

Rodal	Sup.	Estrato	Tratamientos	Carácter
11a	30,69	2		-

Distribución diamétrica de las especies principales

SP	Especie	CD1	CD2	CD3	CD4	CD5	CD6	CD7	CD8	CD9	CD10	Total
26	Pino pinaster	50,2	26,7	30,0	20,0	40,4	36,2	74,2	53,7	40,3	20,0	-
-	Todos	50,2	26,7	30,0	20,0	40,4	36,2	74,2	53,7	40,3	20,0	-

Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	391,7	40,3	283,6	12,3	6,2	106,2	12022	8.705	378	191	3.261
-	Todos	391,7	40,3	283,6	12,3	6,2	106,2	12022	8.705	378	191	3.261

Anejo 7. Apeo de cantones




CANTON:	13	CUARTEL:	A	MONTE:	Dehesa del Oso
---------	----	----------	---	--------	----------------

Cabidas

Total	16,01 ha
Inforestal	-
Arbolado	16,01 ha
Desarbolado	-
Improductivo	-

Fisiografía

Altitud		Pte. Media	49 %	Orientación	
Máxima	1199 m	Llano	0 %	Umbria	97 %
Media	1109 m	P. baja	10 %	Solana	39 %
Mínima	1049 m	P. media	9 %	Indiferente	5 %
		Inclinado	30 %		



Parámetros de Inventario

T. Inventario	LIDAR	CLASICO	PERICIAL
N. Parcelas	-	1 Parcelas	-
Sup. Inventariada	-	16,01 ha	-

Error de muestreo Clásico/Lidar

N Pies	11 %	VCC	14 %
Ab	10 %	BAT12	20 %

Caracterización de rodales

Rodal	Sup.	Estrato	Tratamientos	Carácter
13b	16,01	4	Claros	-

Distribución diamétrica de las especies principales

SP	Especie	CD1	CD2	CD3	CD4	CD5	CD6	CD7	CD8	CD9	CD10	Total
45	Encina	14,2	-	14,2	57,4	28,4	28,4	57,4	28,4	-	-	-
26	Pino pinaster	25,4	27,1	40,4	39,4	45,9	39,6	45,4	39,3	22,8	14,2	-
25	Pino laricio	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	-	-
-	Todos	39,5	27,1	54,6	96,8	74,2	68,0	102,8	67,7	37,0	14,2	-

Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	161,8	14,5	60,7	16,6	0,4	119,5	3653	1.371	374	9	2.699
26	Pino pinaster	240,6	22,0	154,6	6,6	3,7	57,9	5433	3.492	150	83	1.308
25	Pino laricio	10,0	1,9	14,7	0,7	0,2	9,0	227	332	17	5	203
-	Todos	412,4	38,4	230,1	23,9	4,3	186,4	9313	5.195	541	96	4.210

Anejo 7. Apeo de cantones



CANTON: 15 CUARTEL: A MONTE: Dehesa del Oso

Cabidas


Total 43,08 ha
Inforestal -
Arbolado 43,08 ha
Desarbolado -
Improductivo -

Fisiografía

Altitud
Máxima 1128 m
Media 1056 m
Mínima 975 m

Pte. Media 36 %
Llano 4 %
P. baja 17 %
P. media 19 %
Inclinado 31 %

Orientación
Umbría 25 %
Solana 75 %
Indiferente 0 %



Parámetros de Inventario

T. Inventario LIDAR CLASICO PERICIAL
N. Parcelas - 4 Parcelas -
Sup. Inventariada - 43,08 ha -

Error de muestreo Clásico/Lidar
N Pies 23 % VCC 42 %
Ab 30 % BAT12 46 %

Caracterización de rodales

Rodal	Sup.	Estrato	Tratamientos	Carácter
15b	9,58	4	Claros	-
15a	33,50	3	Claros	-

Distribución diamétrica de las especies principales

SP	Especie	CD1	CD2	CD3	CD4	CD5	CD6	CD7	CD8	CD9	CD10	Total
45	Encina	4,4	-	4,4	18,0	8,9	8,9	18,0	8,9	-	-	-
26	Pino pinaster	49,8	39,7	46,0	61,3	53,7	45,5	73,6	53,1	38,5	35,9	-
25	Pino laricio	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-
-	Todos	54,3	39,7	50,5	79,3	62,5	54,4	91,6	62,0	43,0	35,9	-

Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	71,6	6,4	26,9	7,3	0,2	52,9	3083	1.157	316	7	2.278
26	Pino pinaster	497,2	47,6	344,0	14,4	7,6	128,9	21418	14.819	622	330	5.552
25	Pino laricio	4,4	0,8	6,5	0,3	0,1	4,0	192	280	14	4	172
-	Todos	573,2	54,8	377,4	22,1	7,9	185,7	24693	16.257	952	341	8.002

Anejo 7. Apeo de cantones




CANTON:	9	CUARTEL:	A	MONTE:	Dehesa del Oso
---------	---	----------	---	--------	----------------

Cabidas

Total	34,99 ha
Inf forestal	-
Arbolado	34,99 ha
Desarbolado	-
Improductivo	-

Fisiografía

Altitud		Pte. Media	37 %	Orientación	
Máxima	1274 m	Llano	1 %	Umbria	18 %
Media	1184 m	P. baja	7 %	Solana	82 %
Mínima	1118 m	P. media	21 %	Indiferente	0 %
		Inclinado	46 %		



Parámetros de Inventario

T. Inventario	LIDAR	CLASICO	PERICIAL
N. Parcelas	-	3 Parcelas	-
Sup. Inventariada	-	34,99 ha	-

Error de muestreo Clásico/Lidar

N Pies	28 %	VCC	42 %
Ab	36 %	BAT12	42 %

Caracterización de rodales

Rodal	Sup.	Estrato	Tratamientos	Carácter
9a	34,99	2		-

Distribución diamétrica de las especies principales

SP	Especie	CD1	CD2	CD3	CD4	CD5	CD6	CD7	CD8	CD9	CD10	Total
26	Pino pinaster	50,3	26,7	30,0	20,0	40,4	36,2	74,2	53,7	40,3	20,0	-
-	Todos	50,3	26,7	30,0	20,0	40,4	36,2	74,2	53,7	40,3	20,0	-

Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	391,7	40,3	283,6	12,3	6,2	106,2	13704	9.923	431	218	3.717
-	Todos	391,7	40,3	283,6	12,3	6,2	106,2	13704	9.923	431	218	3.717

Anejo 7. Apeo de cantones



CANTON: 12 **CUARTEL:** A **MONTE:** Dehesa del Oso

Cabidas


Total 31,27 ha
Inforestal -
Arbolado 31,27 ha
Desarbolado -
Improductivo -

Fisiografía

Altitud
 Máxima 1199 m
 Media 1117 m
 Mínima 1052 m

Pte. Media 40 %
 Llano 0 %
 P. baja 10 %
 P. media 18 %
 Inclinado 33 %

Orientación
 Umbría 38 %
 Solana 62 %
 Indiferente 1 %



Parámetros de Inventario

T. Inventario LIDAR CLASICO PERICIAL
N. Parcelas - 2 Parcelas -
Sup. Inventariada - 31,27 ha -

Error de muestreo Clásico/Lidar
 N Pies 42 % VCC 60 %
 Ab 49 % BAT12 69 %

Caracterización de rodales

Rodal	Sup.	Estrato	Tratamientos	Carácter
12a	27,68	2		-
12b	3,58	4		-

Distribución diamétrica de las especies principales

SP	Especie	CD1	CD2	CD3	CD4	CD5	CD6	CD7	CD8	CD9	CD10	Total
45	Encina	2,3	-	2,3	9,3	4,6	4,6	9,3	4,6	-	-	-
26	Pino pinaster	48,6	28,0	33,1	24,1	43,2	38,5	73,0	53,9	39,4	20,0	-
25	Pino laricio	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-
-	Todos	50,9	28,0	35,4	33,4	47,8	43,0	82,3	58,5	41,7	20,0	-

Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	36,9	3,3	13,9	3,8	0,1	27,3	1154	433	118	3	853
26	Pino pinaster	401,7	40,7	286,4	12,4	6,4	107,3	12560	8.955	389	199	3.354
25	Pino laricio	2,3	0,4	3,4	0,2	0,0	2,1	72	105	5	2	64
-	Todos	440,9	44,4	303,6	16,4	6,5	136,6	13786	9.493	512	203	4.271

Anejo 7. Apeo de cantones




CANTON:	5	CUARTEL:	A	MONTE:	Dehesa del Oso
---------	---	----------	---	--------	----------------

Cabidas

Total	19,55 ha
Inforestal	-
Arbolado	19,55 ha
Desarbolado	-
Improductivo	-

Fisiografía

Altitud		Pte. Media	57 %	Orientación	
Máxima	1379 m	Llano	1 %	Umbria	8 %
Media	1227 m	P. baja	3 %	Solana	92 %
Mínima	1082 m	P. media	6 %	Indiferente	0 %
		Inclinado	18 %		



Parámetros de Inventario

T. Inventario	LIDAR	CLASICO	PERICIAL
N. Parcelas	-	1 Parcelas	-
Sup. Inventariada	-	19,55 ha	-

Error de muestreo Clásico/Lidar

N Pies	16 %	VCC	20 %
Ab	15 %	BAT12	28 %

Caracterización de rodales

Rodal	Sup.	Estrato	Tratamientos	Carácter
5a	19,55	4		-

Distribución diamétrica de las especies principales

SP	Especie	CD1	CD2	CD3	CD4	CD5	CD6	CD7	CD8	CD9	CD10	Total
45	Encina	20,0	-	20,0	81,0	40,0	40,0	81,0	40,0	-	-	-
26	Pino pinaster	35,8	38,2	57,0	55,6	64,7	55,9	64,0	55,5	32,2	20,0	-
25	Pino laricio	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-
-	Todos	55,8	38,2	77,0	136,6	104,7	95,9	145,0	95,5	52,2	20,0	-

Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	322,0	28,9	120,9	33,0	0,8	237,9	6294	2.362	644	15	4.650
26	Pino pinaster	478,8	43,8	307,7	13,2	7,3	115,3	9360	6.016	258	142	2.253
25	Pino laricio	20,0	3,7	29,3	1,5	0,4	17,9	391	572	29	9	350
-	Todos	820,8	76,4	457,9	47,6	8,5	371,1	16045	8.951	931	166	7.253

Anejo 7. Apeo de cantones




CANTON:	6	CUARTEL:	A	MONTE:	Dehesa del Oso
---------	---	----------	---	--------	----------------

Cabidas

Total	35,13 ha
Inforestal	-
Arbolado	35,13 ha
Desarbolado	-
Improductivo	-

Fisiografía

Altitud		Pte. Media	50 %	Orientación	
Máxima	1411 m	Llano	0 %	Umbria	15 %
Media	1276 m	P. baja	3 %	Solana	84 %
Mínima	1109 m	P. media	12 %	Indiferente	2 %
		Inclinado	27 %		



Parámetros de Inventario

T. Inventario	LIDAR	CLASICO	PERICIAL
N. Parcelas	-	2 Parcelas	-
Sup. Inventariada	-	35,13 ha	-

Error de muestreo Clásico/Lidar

N Pies	14 %	VCC	26 %
Ab	17 %	BAT12	30 %

Caracterización de rodales

Rodal	Sup.	Estrato	Tratamientos	Carácter
6a	17,93	3	Claros	-
6b	17,19	4	Claros	-

Distribución diamétrica de las especies principales

SP	Especie	CD1	CD2	CD3	CD4	CD5	CD6	CD7	CD8	CD9	CD10	Total
45	Encina	9,8	-	9,8	39,6	19,6	19,6	39,6	19,6	-	-	-
26	Pino pinaster	45,0	39,2	49,8	59,3	57,4	49,1	70,3	53,9	36,4	30,5	-
25	Pino laricio	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	-	-
-	Todos	54,8	39,2	59,6	99,0	77,0	68,7	109,9	73,5	46,1	30,5	-

Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	157,6	14,1	59,2	16,1	0,4	116,4	5535	2.078	567	13	4.090
26	Pino pinaster	490,9	46,3	331,6	14,0	7,5	124,2	17242	11.646	492	264	4.363
25	Pino laricio	9,8	1,8	14,3	0,7	0,2	8,8	344	503	26	7	308
-	Todos	658,3	62,2	405,0	30,9	8,1	249,4	23122	14.227	1.085	285	8.761

Anejo 7. Apeo de cantones




CANTON:	16	CUARTEL:	A	MONTE:	Dehesa del Oso
---------	----	----------	---	--------	----------------

Cabidas

Total	39,90 ha
Inforestal	-
Arbolado	39,90 ha
Desarbolado	-
Improductivo	-

Fisiografía

Altitud		Pte. Media	39 %	Orientación	
Máxima	1136 m	Llano	2 %	Umbria	12 %
Media	1087 m	P. baja	9 %	Solana	86 %
Mínima	977 m	P. media	17 %	Indiferente	2 %
		Inclinado	37 %		



Parámetros de Inventario

T. Inventario	LIDAR	CLASICO	PERICIAL
N. Parcelas	-	1 Parcelas	-
Sup. Inventariada	-	39,90 ha	-

Error de muestreo Clásico/Lidar

N Pies	28 %	VCC	48 %
Ab	33 %	BAT12	57 %

Caracterización de rodales

Rodal	Sup.	Estrato	Tratamientos	Carácter
16a	39,90	4		-

Distribución diamétrica de las especies principales

SP	Especie	CD1	CD2	CD3	CD4	CD5	CD6	CD7	CD8	CD9	CD10	Total
45	Encina	20,0	-	20,0	81,0	40,0	40,0	81,0	40,0	-	-	-
26	Pino pinaster	35,8	38,2	57,0	55,6	64,7	55,9	64,0	55,5	32,2	20,0	-
25	Pino laricio	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-
-	Todos	55,8	38,2	77,0	136,6	104,7	95,9	145,0	95,5	52,2	20,0	-

Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	322,0	28,9	120,9	33,0	0,8	237,9	12849	4.823	1.316	31	9.493
26	Pino pinaster	478,9	43,8	307,8	13,2	7,3	115,3	19110	12.282	526	290	4.600
25	Pino laricio	20,0	3,7	29,3	1,5	0,4	17,9	798	1.169	59	17	715
-	Todos	820,9	76,4	457,9	47,6	8,5	371,1	32757	18.273	1.901	339	14.809

Anejo 7. Apeo de cantones




CANTON:	8	CUARTEL:	A	MONTE:	Dehesa del Oso
---------	---	----------	---	--------	----------------

Cabidas

Total	50,46 ha
Inforestal	-
Arbolado	50,46 ha
Desarbolado	-
Improductivo	-

Fisiografía

Altitud		Pte. Media	44 %	Orientación	
Máxima	1354 m	Llano	1 %	Umbria	7 %
Media	1203 m	P. baja	7 %	Solana	92 %
Mínima	1122 m	P. media	14 %	Indiferente	1 %
		Inclinado	27 %		



Parámetros de Inventario

T. Inventario	LIDAR	CLASICO	PERICIAL
N. Parcelas	-	3 Parcelas	-
Sup. Inventariada	-	50,46 ha	-

Error de muestreo Clásico/Lidar

N Pies	14 %	VCC	26 %
Ab	18 %	BAT12	30 %

Caracterización de rodales

Rodal	Sup.	Estrato	Tratamientos	Carácter
8c	1,09	3		-
8b	26,30	3		-
8a	23,06	4		-

Distribución diamétrica de las especies principales

SP	Especie	CD1	CD2	CD3	CD4	CD5	CD6	CD7	CD8	CD9	CD10	Total
45	Encina	9,1	-	9,1	37,0	18,3	18,3	37,0	18,3	-	-	-
26	Pino pinaster	45,6	39,3	49,3	59,5	57,0	48,7	70,7	53,8	36,6	31,1	-
25	Pino laricio	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	-
-	Todos	54,7	39,3	58,5	96,6	75,3	66,9	107,7	72,1	45,8	31,1	-

Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	147,2	13,2	55,2	15,1	0,4	108,7	7426	2.787	760	18	5.487
26	Pino pinaster	491,6	46,4	333,1	14,1	7,5	124,8	24809	16.807	710	380	6.296
25	Pino laricio	9,1	1,7	13,4	0,7	0,2	8,2	461	675	34	10	413
-	Todos	648,0	61,3	401,7	29,8	8,1	241,7	32696	20.270	1.505	408	12.196

Anejo 7. Apeo de cantones




CANTON:	10	CUARTEL:	A	MONTE:	Dehesa del Oso
---------	----	----------	---	--------	----------------

Cabidas

Total	62,98 ha
Inforestal	-
Arbolado	62,98 ha
Desarbolado	-
Improductivo	-

Fisiografía

Altitud		Pte. Media	60 %	Orientación	
Máxima	1548 m	Llano	5 %	Umbria	27 %
Media	1385 m	P. baja	8 %	Solana	71 %
Mínima	1218 m	P. media	6 %	Indiferente	2 %
		Inclinado	13 %		



Parámetros de Inventario

T. Inventario	LIDAR	CLASICO	PERICIAL
N. Parcelas	-	2 Parcelas	-
Sup. Inventariada	-	62,98 ha	-

Error de muestreo Clásico/Lidar

N Pies	0 %	VCC	0 %
Ab	0 %	BAT12	0 %

Caracterización de rodales

Rodal	Sup.	Estrato	Tratamientos	Carácter
10a	33,47	1		-
10b	29,51	6		-

Distribución diamétrica de las especies principales

SP	Especie	CD1	CD2	CD3	CD4	CD5	CD6	CD7	CD8	CD9	CD10	Total
26	Pino pinaster	-	10,6	21,3	10,6	21,3	15,9	26,8	21,3	-	-	-
25	Pino laricio	-	-	-	32,4	97,2	-	-	-	-	-	-
-	Todos	-	10,6	21,3	43,0	118,5	15,9	26,8	21,3	-	-	-

Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	127,8	11,1	61,3	3,3	2,0	22,9	8048	3.858	206	123	1.442
25	Pino laricio	129,7	8,8	49,7	2,9	1,7	27,6	8166	3.130	183	107	1.739
-	Todos	257,5	19,8	111,0	6,2	3,7	50,5	16214	6.988	388	230	3.181

Anejo 7. Apeo de cantones




CANTON:	14	CUARTEL:	A	MONTE:	Dehesa del Oso
---------	----	----------	---	--------	----------------

Cabidas

Total	23,56 ha
Inforestal	-
Arbolado	23,56 ha
Desarbolado	-
Improductivo	-

Fisiografía

Altitud		Pte. Media	40 %	Orientación	
Máxima	1112 m	Llano	3 %	Umbria	79 %
Media	1023 m	P. baja	13 %	Solana	19 %
Mínima	914 m	P. media	14 %	Indiferente	3 %
		Inclinado	30 %		



Parámetros de Inventario

T. Inventario	LIDAR	CLASICO	PERICIAL
N. Parcelas	-	2 Parcelas	-
Sup. Inventariada	-	23,56 ha	-

Error de muestreo Clásico/Lidar

N Pies	12 %	VCC	28 %
Ab	18 %	BAT12	28 %

Caracterización de rodales

Rodal	Sup.	Estrato	Tratamientos	Carácter
14b	2,20	6	Claros	-
14a	21,37	3	Claros	-

Distribución diamétrica de las especies principales

SP	Especie	CD1	CD2	CD3	CD4	CD5	CD6	CD7	CD8	CD9	CD10	Total
26	Pino pinaster	48,8	36,4	38,9	57,0	45,8	38,6	69,2	47,5	36,6	36,7	-
-	Todos	48,8	36,4	38,9	57,0	45,8	38,6	69,2	47,5	36,6	36,7	-

Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	455,6	44,1	321,3	13,4	7,0	120,4	10734	7.571	316	166	2.837
-	Todos	455,6	44,1	321,3	13,4	7,0	120,4	10734	7.571	316	166	2.837