


Anejo 1. Parcelas de inventario




Parcela	1 (Latizal alto de Pino negral)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	535178	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1225 m
Y	4257954	80	100	0		Orientación 127°
						Pendiente 50 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster ● Encina

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie




● Pino pinaster

Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	448	37,2	19,3	48,7	354,5	262,0	14,6	132,4	7,7
Todos	MA	448	37,2	19,3	48,7	354,5	262,0	14,6	132,4	7,7
Encina	MM/MB	0	10,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todos	MM/MB	0	10,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


Parcela	2 (Latizal alto de Pino negral)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	535154	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1279 m
Y	4258310	75	100	0		Orientación 57°
						Pendiente 34 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster

VCC por especie



● Encina

Pies por especie




● Encina

Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Encina	MA	325	33,6	18,0	28,9	120,9	103,7	33,0	237,9	0,8
Todos	MA	325	33,6	18,0	28,9	120,9	103,7	33,0	237,9	0,8


Parcela	3 (Fustal de Pino negral)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	535340	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1219 m
Y	4258201	80	100	0		Orientación 77°
						Pendiente 62 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster ● Encina

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie



● Pino pinaster


Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	264	38,2	19,4	30,4	224,0	167,9	9,3	83,8	4,5
Todos	MA	264	38,2	19,4	30,4	224,0	167,9	9,3	83,8	4,5

Anejo 1. Parcelas de inventario




Parcela	4 (Latizal alto de Pino negral)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	535330	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1253 m
Y	4258609	80	100	0		Orientación 178°
						Pendiente 48 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie




● Pino pinaster

Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	285	30,1	18,0	20,3	129,4	93,3	5,8	48,4	4,0
Todos	MA	285	30,1	18,0	20,3	129,4	93,3	5,8	48,4	4,0


Parcela	5 (Fustal de Pino negral)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	535465	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1281 m
Y	4258908	80	100	0		Orientación 183°
						Pendiente 50 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie




● Pino pinaster

Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	264	37,3	17,9	28,9	202,4	150,2	8,8	75,6	4,4
Todos	MA	264	37,3	17,9	28,9	202,4	150,2	8,8	75,6	4,4

Parcela	6 (Latizal bajo de Pino salgareño)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	535573	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1229 m
Y	4258752	80	100	15		Orientación 153°
						Pendiente 12 %


Valoración de la ocupación



● Pino laricio


● Pino pinaster

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie



● Pino pinaster


Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	672	25,0	19,0	33,0	206,2	146,7	9,1	77,4	7,9
Todos	MA	672	25,0	19,0	33,0	206,2	146,7	9,1	77,4	7,9

Anejo 1. Parcelas de inventario




Parcela	7 (Fustal de Pino negral)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	535864	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1200 m
Y	4258915	70	130	0		Orientación 196°
						Pendiente 40 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster ● Quejigo

VCC por especie



● Pino pinaster
● Pino laricio

Pies por especie




● Pino pinaster
● Pino laricio

Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	224	29,4	15,0	15,2	87,2	64,3	4,5	32,8	2,8
Pino laricio	MA	20	48,0	18,0	3,7	29,3	22,4	1,5	17,9	0,4
Todos	MA	244	31,3	18,0	18,9	116,4	86,8	6,0	50,8	3,2
Quejigo	MM/MB	0	16,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todos	MM/MB	0	16,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


Parcela	8 (Latizal de Pino negral)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	535906	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1243 m
Y	4259066	70	120	5		Orientación 158°
						Pendiente 25 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster ● Quejigo

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie



● Pino pinaster


Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	407	26,1	21,0	21,7	153,9	110,5	6,1	57,8	5,0
Todos	MA	407	26,1	21,0	21,7	153,9	110,5	6,1	57,8	5,0
Quejigo	MM/MB	0	11,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todos	MM/MB	0	11,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anejo 1. Parcelas de inventario



Parcela	9 (Monte bajo Quejigo)	Radio	-	Inventario	Pericial	Fisiografía
X	536035	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1291 m
Y	4259255	80	0	10		Orientación 214°
						Pendiente 25 %

Valoración de la ocupación



● Pino pinaster ● Quejigo


VCC por especie

Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	0	45,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todos	MA	0	45,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Quejigo	MM/MB	0	18,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todos	MM/MB	0	18,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pies por especie


Parcela	10 (Mezcla fustal pino negral con	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	536244	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1325 m
Y	4259388	90	0	5		Orientación 184°
						Pendiente 21 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster ● Quejigo
● Encina

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie




● Pino pinaster

Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	162	37,5	15,8	18,0	114,3	83,5	5,4	42,7	2,9
Todos	MA	162	37,5	15,8	18,0	114,3	83,5	5,4	42,7	2,9
Encina	MM/MB	0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Quejigo	MM/MB	0	20,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todos	MM/MB	0	15,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


Parcela	11 (Fustal de Pino negral)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	536498	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1293 m
Y	4259402	75	0	0		Orientación 168°
						Pendiente 39 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie



● Pino pinaster


Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	427	35,8	20,9	43,1	317,5	233,8	12,8	118,6	7,1
Todos	MA	427	35,8	20,9	43,1	317,5	233,8	12,8	118,6	7,1

Anejo 1. Parcelas de inventario




Parcela	12 (Fustal de Pino negral)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	536646	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1271 m
Y	4259183	70	0	10		Orientación 330°
						Pendiente 55 %

Valoración de la ocupación




- Pino pinaster
- Arce de Montpellier

VCC por especie



- Pino pinaster

Pies por especie




- Pino pinaster

Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	325	35,5	21,0	32,3	250,4	187,5	9,8	93,7	5,1
Todos	MA	325	35,5	21,0	32,3	250,4	187,5	9,8	93,7	5,1


Parcela	13 (Fustal de Pino negral)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	536642	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1238 m
Y	4258905	70	120	10		Orientación 264°
						Pendiente 28 %

Valoración de la ocupación




- Pino pinaster
- Quejigo

VCC por especie



- Pino pinaster

Pies por especie




- Pino pinaster

Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	244	34,5	18,5	22,9	164,0	120,4	6,8	61,3	3,9
Todos	MA	244	34,5	18,5	22,9	164,0	120,4	6,8	61,3	3,9
Quejigo	MM/MB	0	20,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todos	MM/MB	0	20,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


Parcela	14 (Latizal bajo de Pino negral)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	536414	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1158 m
Y	4258693	80	120	0		Orientación 285°
						Pendiente 48 %

Valoración de la ocupación




- Pino pinaster

VCC por especie



- Pino pinaster

Pies por especie



- Pino pinaster


Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	346	24,1	15,0	15,8	86,4	61,3	4,4	32,4	3,8
Todos	MA	346	24,1	15,0	15,8	86,4	61,3	4,4	32,4	3,8

Anejo 1. Parcelas de inventario




Parcela	15 (Fustal de Pino negral)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	536202	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1150 m
Y	4258909	70	120	0		Orientación 139°
						Pendiente 49 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie




● Pino pinaster

Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	244	39,2	21,0	29,5	231,3	172,7	9,0	86,4	4,4
Todos	MA	244	39,2	21,0	29,5	231,3	172,7	9,0	86,4	4,4


Parcela	16 (Fustal de Pino negral)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	535923	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1125 m
Y	4258441	90	150	0		Orientación 142°
						Pendiente 34 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie




● Pino pinaster

Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	346	36,2	22,0	35,7	266,3	199,9	10,8	99,9	5,7
Todos	MA	346	36,2	22,0	35,7	266,3	199,9	10,8	99,9	5,7


Parcela	17 (Latizal bajo de Pino negral)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	536345	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1149 m
Y	4258188	80	100	0		Orientación 253°
						Pendiente 65 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster ● Encina

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie



● Pino pinaster


Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	407	24,0	13,9	18,4	92,1	64,9	5,1	34,6	4,4
Todos	MA	407	24,0	13,9	18,4	92,1	64,9	5,1	34,6	4,4
Encina	MM/MB	0	10,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todos	MM/MB	0	10,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anejo 1. Parcelas de inventario




Parcela	18 (Latizal alto de Pino negral)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	536639	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1179 m
Y	4258145	75	100	0		Orientación 140°
						Pendiente 54 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie




● Pino pinaster

Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	448	26,6	13,9	25,0	134,2	95,6	7,1	50,3	5,4
Todos	MA	448	26,6	13,9	25,0	134,2	95,6	7,1	50,3	5,4


Parcela	19 (Latizal bajo de Pino negral)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	536863	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1198 m
Y	4258170	70	100	0		Orientación 204°
						Pendiente 50 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie




● Pino pinaster

Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	305	26,7	11,0	17,1	77,6	54,7	4,8	29,1	3,8
Todos	MA	305	26,7	11,0	17,1	77,6	54,7	4,8	29,1	3,8


Parcela	20 (Latizal alto de Pino negral)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	536995	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1207 m
Y	4257933	70	120	10		Orientación 283°
						Pendiente 50 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster ● Quejigo
● Encina

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie



● Pino pinaster


Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	305	30,5	14,5	22,3	124,1	89,7	6,5	46,4	4,2
Todos	MA	305	30,5	14,5	22,3	124,1	89,7	6,5	46,4	4,2
Encina	MM/MB	0	10,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Quejigo	MM/MB	0	12,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todos	MM/MB	0	11,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anejo 1. Parcelas de inventario




Parcela	21 (Latizal alto de Pino negral)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	536577	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1097 m
Y	4257754	70	140	0		Orientación 284°
						Pendiente 24 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster ● Quejigo

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie



● Pino pinaster

Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	305	27,3	14,0	17,9	100,3	72,0	5,2	37,5	3,6
Todos	MA	305	27,3	14,0	17,9	100,3	72,0	5,2	37,5	3,6
Quejigo	MM/MB	0	10,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todos	MM/MB	0	10,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Parcela	22 ()	Radio	-	Inventario	Pericial	Fisiografía
X	536575	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1121 m
Y	4257225	0	0	0		Orientación 254°
						Pendiente 26 %


Valoración de la ocupación

VCC por especie

Pies por especie


Parcela	23 (Latizal alto de Pino negral)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	536516	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1097 m
Y	4257150	80	140	0		Orientación 279°
						Pendiente 62 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie



● Pino pinaster


Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	325	35,0	14,0	31,4	165,0	119,3	9,3	61,7	5,3
Todos	MA	325	35,0	14,0	31,4	165,0	119,3	9,3	61,7	5,3

Anejo 1. Parcelas de inventario




Parcela	24 (Fustal de Pino negral)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	536861	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1176 m
Y	4257542	70	120	0		Orientación 187°
						Pendiente 21 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster ● Encina

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie




● Pino pinaster

Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	244	43,3	20,5	36,0	287,7	216,1	11,1	107,5	4,9
Todos	MA	244	43,3	20,5	36,0	287,7	216,1	11,1	107,5	4,9
Encina	MM/MB	0	10,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todos	MM/MB	0	10,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


Parcela	25 (Fustal de Pino negral)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	537174	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1210 m
Y	4257430	70	120	10		Orientación 300°
						Pendiente 38 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster ● Encina

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie



● Pino pinaster


Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	203	34,5	13,4	19,0	103,4	75,8	5,8	38,7	3,0
Todos	MA	203	34,5	13,4	19,0	103,4	75,8	5,8	38,7	3,0
Encina	MM/MB	0	10,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todos	MM/MB	0	10,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anejo 1. Parcelas de inventario




Parcela	26 (Latizal alto de Pino negral con latizal Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	537265	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto	Elevación 1263 m
Y	4257344	100	0	0	Orientación 315°
					Pendiente 42 %

Valoración de la ocupación




● Pino laricio
● Pino pinaster ● Encina

VCC por especie



● Pino pinaster
● Pino laricio

Pies por especie




● Pino pinaster
● Pino laricio

Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	142	30,7	15,0	10,5	62,0	44,6	3,0	23,2	2,0
Pino laricio	MA	244	29,3	12,5	16,5	93,5	68,3	5,5	52,0	3,2
Todos	MA	387	29,8	15,0	27,0	155,5	112,9	8,5	75,1	5,2
Encina	MM/MB	0	12,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todos	MM/MB	0	12,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


Parcela		27 (Fustal de Pino negral con monte		Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía	
X	537252	FCC Arbolado		FCC Matorral		FCC Pasto		Elevación	1306 m
Y	4256651	90		0		0		Orientación	263º
								Pendiente	51 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster ● Encina

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie



● Pino pinaster


Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	264	33,7	14,0	23,7	128,9	93,4	7,0	48,2	4,1
Todos	MA	264	33,7	14,0	23,7	128,9	93,4	7,0	48,2	4,1
Encina	MM/MB	0	20,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todos	MM/MB	0	20,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anejo 1. Parcelas de inventario




Parcela	28 (Fustal de Pino negral con monte	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	537265	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1264 m
Y	4256242	80	0	0		Orientación 273°
						Pendiente 41 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster ● Encina

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie



● Pino pinaster

Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	325	43,2	20,0	47,8	352,4	265,1	14,9	131,9	6,5
Todos	MA	325	43,2	20,0	47,8	352,4	265,1	14,9	131,9	6,5
Encina	MM/MB	0	10,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todos	MM/MB	0	10,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Parcela	29 ()	Radio	-	Inventario	Pericial	Fisiografía
X	537082	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1252 m
Y	4257135	0	0	0		Orientación 242°
						Pendiente 35 %


Valoración de la ocupación

VCC por especie

Pies por especie


Parcela	30 (Fustal de Pino negral con monte	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	536910	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1166 m
Y	4256269	80	0	0		Orientación 297°
						Pendiente 21 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster ● Encina

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie



● Pino pinaster


Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	407	38,9	19,9	48,4	361,3	268,4	14,7	135,0	7,3
Todos	MA	407	38,9	19,9	48,4	361,3	268,4	14,7	135,0	7,3
Encina	MM/MB	0	10,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todos	MM/MB	0	10,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anejo 1. Parcelas de inventario




Parcela	31 (Latizal alto de Pino negral)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	536681	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1113 m
Y	4256621	75	140	0		Orientación 44°
						Pendiente 51 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster ● Encina

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie




● Pino pinaster

Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	387	30,1	18,5	27,6	190,6	139,8	8,2	71,3	5,1
Todos	MA	387	30,1	18,5	27,6	190,6	139,8	8,2	71,3	5,1
Encina	MM/MB	0	10,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todos	MM/MB	0	10,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


Parcela	32 (Fustal de Pino negral con monte	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	536814	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1147 m
Y	4256962	65	130	0		Orientación 224°
						Pendiente 31 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster ● Quejigo
● Encina

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie



● Pino pinaster


Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	203	37,2	17,0	22,2	155,6	116,3	6,8	58,3	3,3
Todos	MA	203	37,2	17,0	22,2	155,6	116,3	6,8	58,3	3,3
Encina	MM/MB	0	10,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Quejigo	MM/MB	0	10,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todos	MM/MB	0	10,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anejo 1. Parcelas de inventario




Parcela	33 (Fustal de Pino negral con monte)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	536444	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1092 m
Y	4256417	80	180	0		Orientación 30°
						Pendiente 54 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster ● Encina

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie




● Pino pinaster

Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	203	35,5	17,5	20,2	141,5	105,0	6,2	52,9	3,1
Todos	MA	203	35,5	17,5	20,2	141,5	105,0	6,2	52,9	3,1
Encina	MM/MB	0	10,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todos	MM/MB	0	10,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


Parcela	34 (Fustal de Pino negral)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	536312	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1047 m
Y	4256680	65	0	35		Orientación 309°
						Pendiente 11 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie




● Pino pinaster

Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	224	47,1	24,0	39,1	348,9	268,0	12,4	130,6	4,9
Todos	MA	224	47,1	24,0	39,1	348,9	268,0	12,4	130,6	4,9


Parcela	35 (Latizal alto de Pino negral)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	536093	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1034 m
Y	4256698	75	150	0		Orientación 286°
						Pendiente 44 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster ● Quejigo

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie



● Pino pinaster


Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	325	21,1	9,0	11,4	43,8	29,9	3,0	16,5	3,3
Todos	MA	325	21,1	9,0	11,4	43,8	29,9	3,0	16,5	3,3
Quejigo	MM/MB	0	10,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todos	MM/MB	0	10,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anejo 1. Parcelas de inventario




Parcela	36 (Latizal alto de Pino negral)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	535914	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1027 m
Y	4256640	70	200	0		Orientación 42°
						Pendiente 52 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie




● Pino pinaster

Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	224	31,9	12,4	18,0	89,1	64,1	5,3	33,3	3,2
Todos	MA	224	31,9	12,4	18,0	89,1	64,1	5,3	33,3	3,2


Parcela	37 (Fustal de Pino negral)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	535907	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1082 m
Y	4256320	60	150	0		Orientación 87°
						Pendiente 51 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie




● Pino pinaster

Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	203	38,5	17,1	23,7	164,9	121,6	7,2	61,6	3,6
Todos	MA	203	38,5	17,1	23,7	164,9	121,6	7,2	61,6	3,6


Parcela	38 (Latizal alto de Pino negral)	Radio	12,50	Inventario	Clásico	Fisiografía
X	535655	FCC Arbolado	FCC Matorral	FCC Pasto		Elevación 1072 m
Y	4256542	90	150	0		Orientación 72°
						Pendiente 55 %

Valoración de la ocupación




● Pino pinaster

VCC por especie



● Pino pinaster

Pies por especie



● Pino pinaster

Especie	Masa	Densidad	DG	H0	AB	VCC	VSC	VLE	BAT	IAVC
Pino pinaster	MA	448	29,9	15,9	31,4	192,7	139,2	9,1	72,1	6,1
Todos	MA	448	29,9	15,9	31,4	192,7	139,2	9,1	72,1	6,1